以【Outlook 2016】為例

1. 開啟 Outlook 2016-> 檔案 -> 資訊 -> 帳戶設定 ->帳戶設定

Ð		收
ži.	帳戶資訊	
開啟和匯出	juicychen@ntut.edu.tw	
另存新檔	 ■ 新増帳戶 	
聞き間伸 列印	帳戶設定 帳戶設定 頻戶設定	
Office 帳戶 選項	■ ● ● ● ■ ■ ■ ■	
結束		
	規則及通知 使用規則及通知可協助組織您的內送電子鄭件,並在項目新增,變更或移除時收 到更新,	

2. 點選新增 -> POP 或 IMAP -> 下一步

		_	
下午	帳戶設定	×	
	電子對件帳戶		
1.5	您可以新增或移除帳戶。您可以選取帳戶並變更其設定。	-	
上午		_	
	電子郵件 容判描 RSS 摘要 SharePoint 清單 網際網路行事層 已發佈的行事層 通訊錄		
= 9:46			
_	[2]新埔(N) 次 修復(K) 當 變更(A) ② 設成預設值(U) X 移陳(M) ● ●		
新増帳戶			×
			<u></u>
			. 0
т			
	○ Outlook.com %) Exchange Activesync 伯谷服務(A) 連線至服務 (//) のutlook.com) 以方取養子類供、行車案、連絡人和工作		
	建版主版游(如 Outlook.com) 以存取电子实件、11争信、建筑入构工作		
4	● POP 或 IMAP(P)		ļ
	連線全 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶		
1			
F			
4			
-			
-			
	< 上一步(B) 下一步(N) >		取消

3.點選設定或其他伺服器類型 -> 下一步

THE	+00	nE.	=
志生	归	1912	~

雨	「相	「「「反」	-

自動帳戶設定

手動設定帳戶或連	線至其他伺服器類型。				R
◯電子鄄件帳戶(A)					
您的名稱(Y):	範例: 成凱倫]			
電子郵件地址(E):	範例: ellen@contoso.com]			
密碼(P): 重新鍵入密碼(T):]			
	難人網際網路服務提供者給您的密碼。				
◉ 手動設定或其他伺服	δ器類型(M)				
			< 上一步(B)	下一步(N) >	取消

 \times

米

4. 完成此頁所有設定,特別注意<mark>帳戶類型選 POP3</mark> -> 點選其他設定

内送郵件伺服器: pop3.ntut.edu.tw / 外寄郵件伺服器: smtp.ntut.edu.tw

使用者寫肌 與私大·許娘中心 短子黎件地址(f): 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	新增帳戶 POP和IMAP帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設定。	×
伺服器資訊 POP3 ▲ 小送鄄件伺服器 (SMTP)(O): pop3.ntut.edu.tw > > 法 (下一步)時自動測試帳戶設定(S). 分素鄧 ● 新道 Outlook 資料檔(W). ● 新道 Outlook 資料檔(W). 它記住密碼(R) ● ① 別試帳戶設定(T) 「常要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q) ● 新道 Outlook 資料檔(X). ③ 「累更使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q) ●	使用者資訊 您的名稱(Y): 北科大-計網中心 電子郵件地址(E): xxxx@ntut.edu.tw	測試帳戶設定 我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。
□需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q) 其他設定(M)	伺服器資訊 帳戶類型(A): POP3 內送郵件伺服器(I): pop3.ntut.edu.tw 外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.ntut.edu.tw 登入資訊 使用者名稱(U): xxxx@ntut.edu.tw 密碼(P): ********* 21 <	 測試帳戶設定(T) ☑ 按 [下一步] 時自動測試帳戶設定(S) 傳送新郵件到: ④ 新増 Outlook 資料檔(W) ○ 現有 Outlook 資料檔(X) 2
	□ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(Q)	其他設定(M)

5.外寄伺服器設定 -> 選擇我的外寄伺服器需要驗證,並點選使用與內送伺服器相同的設定。

網際網路郵件設定	×
一般 外寄伺服器 進階	
☑ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要	₹驗證(O)
● 使用舆内送鄄件伺服器相	同的設定(U)
○ 使用下列登入(L)	_
使用者名稱(N):	
密碼(P):	
□ 需要安全密碼驗證 (S	PA)(Q)
○ 在傳送郵件前登入內送到	3件伺服器(1)
	確定取消

6.進階設定 -> 請參照以下圖示輸入連接埠號碼 -> 點選確定

網際網路郵件設定 ×
一般 外寄伺服器 進階
伺服器連接埠號碼
內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)
☑ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)
外寄伺服器 (SMTP)(O): 25
使用下列加密連線類型(C): 無
伺服器逾時(T)
短 📕 長 1 分
傳送
☑ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)
☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 🔶 天
□從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)
確定 取消

7.回到設定主頁點選下一步,測試帳戶設定完成後即可關閉。

變更帳戶						×
POP 和 IMAP 帳戶設定 輸入帳戶的郵件伺服器設	定。					×
使用者資訊 您的名稱(Y): 電子郵件地址(E): 伺服器資訊 帳戶類型(A): 內送郵件伺服器(I): 外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): 登入資訊 使用者名稱(U):	北科大-計網中心 xxxx@ntut.edu.tw POP3 ~ pop3.ntut.edu.tw smtp.ntut.edu.tw	測試帳戶設定 我們建議您測 測試帳戶設 ☑ 按 [下·	: 試帳戶,以確保輸入] 定(T) −步] 時自動測試帳戶	正確。 設定(S)		
密碼(P):	****]				
☑ 前]				
□ 需要使用安全密碼驗證 (SP	A) 登入(Q)			1	其他設定(M)	
				< 上一步(B)	下一步(N) >	取淌
測試帳戶設定						
恭喜您!已成功完成所有的	的測試。按一下 [開閉] 再維	i.績 ·		停止(S) 關閉(C)		
工作 錯誤		1	_		_	
工作 ✓登入到內送郵件伺服 ✓ 傳送測試電子郵件部	發器 (POP3) 凡息	狀態 己完成 己完成				